

## SCHEDA INFORMATIVA RISCHI

(Art. 26 c. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

ELMEC è una società operante nel mercato dell'Information Technology che si occupa di vendita e noleggio di prodotti hardware e software abbinati a Servizi e Soluzioni di alta qualità. E' specializzata nella fornitura di hardware informatico, nella manutenzione e supporto sia ai Sistemi ICT che alle postazioni di lavoro utente (P.d.L.), nell'erogazione di Servizi di In-sourcing/Co-sourcing e Outsourcing di infrastrutture ICT e nell'erogazione di Servizi Connettività.

In ambito di Sicurezza sul lavoro, la nostra azienda promuove da sempre comportamenti responsabili, mettendo in atto le necessarie azioni preventive, al fine di preservare la Salute, la Sicurezza e l'incolumità di tutto il personale.

Con la presente Scheda Informativa Rischi, in riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si intendono fornire dettagliate informazioni sulla tipologia dei lavori svolti, i rischi connessi e le misure di prevenzione e di protezione adottate in relazione alle proprie attività.

Confidiamo nella medesima sensibilità da parte dei Clienti Committenti, al fine di cooperare in uno scambio reciproco di informazioni necessarie per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori ed attuare eventuali misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, è possibile contattare il ns. Servizio di Prevenzione e Protezione interno: tel. 0332.802111 - [sicurezza@elmec.it](mailto:sicurezza@elmec.it)

**Elmec Informatica S.p.A.**

**Socio Unico | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Trub S.p.A.**

Via Pret, 1 | 21020 Brunello (VA) | [www.elmec.com](http://www.elmec.com) | Tel. 0332 802111 | Fax 0332 870430 |  
Capitale sociale int. versato Euro 1.000.000 | C.C.I.A.A. Varese n. 186048 | Canc. Trib. Varese |  
Codice Fiscale/Partita IVA 01490000120 |

## Sommario delle attività standard contemplate

Manutenzione Hardware on site (pc, stampanti, server, storage, apparati di rete) .....	3
Installazione e configurazione di Access Point .....	4
Installazione e configurazione Switch / Firewall a Rack Server .....	5
Installazione e configurazione videoconferenze .....	6
Installazione e configurazione di Antenne Radio .....	7
Installazione / Upgrade di Server / Storage / Tape library .....	8
Trasloco di apparecchiature Server e successiva installazione e configurazione.....	9
Cablaggi Elettrici / Rete Dati / Installazioni UPS .....	10
Virtualizzazione dei sistemi / Installazione di software .....	11
Survey di rete .....	12

**Attività: Manutenzione Hardware on site (personal computer, stampanti, server, storage, apparati di rete)**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTREZZATURE UTILIZZATE	SOSTANZE CHIMICHE IMPIEGATE	RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALL'ATTIVITA'	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie attività)	RISCHI ATTIVITA' (potenzialmente trasferibili nell'ambiente di lavoro del Cliente Committente)
<p>Verifica del guasto (eventuale ritiro e trasporto presso sala/ufficio dedicato o c/o sede Elmec per eventuale sostituzione)</p> <p>Manutenzione Hardware delle apparecchiature informatiche</p> <p>Configurazione e test di verifica</p>	<p>Carrello manuale</p> <p>Attrezzi manuali (cacciaviti, chiavi a brugola, pinze, cutter)</p> <p>Aspiratore toner</p>	<p><i>Utilizzo sporadico di :</i></p> <p>Disossidante*</p> <p>Percloro*</p> <p>Lubrificante / Sbloccante*</p> <p>Sgrassatore / Detergente*</p>	Movimentazione manuale dei carichi	Utilizzo di scarpe antinfortunistiche e guanti protettivi. Non sollevare carichi > 25 Kg	<p>Possibile ingombro dei corridoi o degli spazi di transito / lavoro, urti, inciampi</p>
			Scivolamenti a livello, cadute ed inciampi	Utilizzo di scarpe antinfortunistiche. Le operazioni di manutenzione devono essere svolte senza la presenza di personale del Committente. Qualora non fosse possibile, segnalare le aree dove si eseguono le manutenzioni	
			Tagli e abrasioni	Utilizzo di guanti protettivi	
			Elettrocuzione, folgorazione	Non operare in tensione. Verificare l'idoneità dei cavi e delle spine e la conformità dell'impianto elettrico (interruttori differenziali). Evitare collegamenti che prevedano l'uso di prolunghe	
			Esposizione ad agenti chimici	Utilizzo di guanti protettivi e mascherine facciali filtranti	

\* Schede di sicurezza a disposizione

**Attività: Installazione e configurazione di Access Point per le comunicazioni di rete**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTREZZATURE UTILIZZATE	SOSTANZE CHIMICHE IMPIEGATE	RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALL'ATTIVITA'	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie attività)	RISCHI ATTIVITA' (potenzialmente trasferibili nell'ambiente di lavoro del Cliente Committente)
<p>Assemblaggio hardware</p> <p>Aggiornamento firmware</p> <p>Pre-configurazione</p> <p>Installazione (a parete o a soffitto) su supporti preinstallati da personale della committenza</p> <p>Cablaggio e configurazione</p>	<p>Pc portatile</p> <p>Attrezzi manuali (cacciaviti, chiavi a brugola, cutter)</p> <p>Scala portatile (eventuale)</p>	<p>Non applicabile</p>	<p>Scivolamenti a livello, cadute ed inciampi</p> <p>Tagli e abrasioni</p> <p>Cadute dall'alto</p>	<p>Utilizzo di scarpe antinfortunistiche e guanti protettivi. Le operazioni devono essere svolte senza la presenza di personale del Committente. Qualora non fosse possibile, segnalare le aree dove si eseguono le installazioni</p> <p>Utilizzo di guanti protettivi</p> <p>Verificare che non manchi o non sia usurato nessun elemento costituente la scala: piedini antiscivolo, pioli, montanti. Non salire/scendere trasportando materiali pesanti o ingombranti. <i>Vietato utilizzare scale o attrezzature del Cliente</i></p>	<p>Possibile ingombro dei corridoi o degli spazi di transito / lavoro, urti, inciampi</p>

**Attività: Installazione e configurazione Switch / Firewall a Rack Server**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTREZZATURE UTILIZZATE	SOSTANZE CHIMICHE IMPIEGATE	RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALL'ATTIVITA'	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie attività)	RISCHI ATTIVITA' (potenzialmente trasferibili nell'ambiente di lavoro del Cliente Committente)
Assemblaggio Hardware Aggiornamento firmware Pre-configurazione Installazione a Rack Cablaggio Configurazione apparati	Pc portatile Attrezzi manuali (cacciaviti, pinza crimpatrice) Carrello manuale	Non applicabile	Rumore (sale CED / Data Center)  Elettrocuzione	Utilizzo di otoprotettori (tappi auricolari, cuffie)  Verificare l'idoneità dei cavi e delle spine e la conformità dell'impianto elettrico / messa a terra della Committenza.	Nessuno

**Attività: Installazione e configurazione videoconferenze**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTREZZATURE UTILIZZATE	SOSTANZE CHIMICHE IMPIEGATE	RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALL'ATTIVITA'	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie attività)	RISCHI ATTIVITA' (potenzialmente trasferibili nell'ambiente di lavoro del Cliente Committente)
Installazione monitor su supporto mobile o a parete, preinstallato dalla Committenza  Posizionamento Codec  Cablaggio  Configurazione e test  Training (formazione sull'utilizzo)	Carrello manuale  Attrezzi manuali (cacciaviti, chiavi a brugola, cutter)	Non applicabile	Scivolamenti a livello, cadute ed inciampi  Urti, contusioni, tagli  Elettrocuzione	Utilizzo di scarpe antinfortunistiche  Utilizzo di guanti protettivi  Verificare l'idoneità dei cavi e delle spine e la conformità dell'impianto elettrico / messa a terra della Committenza.	Possibile ingombro dei corridoi o degli spazi di transito / lavoro, urti, inciampi

**Attività: Installazione e configurazione di Antenne Radio per le comunicazioni di rete \* / \*\***

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTREZZATURE UTILIZZATE	SOSTANZE CHIMICHE IMPIEGATE	RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALL'ATTIVITA'	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie attività)	RISCHI ATTIVITA' (potenzialmente trasferibili nell'ambiente di lavoro del Cliente Committente)
Installazione antenna ed apparato radio Posa cavi interconnessione Posa di eventuali tubazioni o guide per cavi di rete Allacciamento apparati a rete Alimentazione apparati da rete elettrica disponibile in loco Configurazione apparato	Attrezzi manuali (cacciaviti, chiavi inglesi, chiavi a brugola, pinze, crimpatrice) Capicorda Scala portatile Sonda Trapano elettrico Saldatore a stagno Computer portatile	Liquido passacavi	Scivolamenti a livello, cadute ed inciampi	Utilizzo di scarpe antinfortunistiche	Caduta di materiali dall'alto (delimitazione delle aree sottostanti) Rumore Polvere
			Urti, contusioni, tagli	Utilizzo di guanti protettivi	
			Caduta dall'alto	Utilizzo di DPI di 3 <sup>a</sup> categoria per i lavori in quota. Verificare che non manchi o non sia usurato nessun elemento costituente la scala: piedini antiscivolo, pioli, montanti. Non salire/scendere trasportando materiali pesanti o ingombranti.	
			Rumore / vibrazioni	Utilizzo di otoprotettori (tappi auricolari, cuffie) / Utilizzo di guanti protettivi antivibrazione	
			Elettrocuzione, folgorazione	Verificare l'idoneità dei cavi e delle spine e la conformità dell'impianto elettrico / messa a terra della Committenza. Evitare collegamenti che prevedano l'uso di prolunghie	
			Inalazione di polvere	Utilizzo di mascherine facciali filtranti	

\* Attività svolta in possibile regime di subappalto

\*\* Il Cliente garantisce la calpestabilità e l'accessibilità ai luoghi oggetto dell'intervento e collabora affinché le attività previste si svolgano in piena sicurezza anche attraverso la predisposizione di protezioni contro la caduta, ancoraggi, linee vita, ecc.

**Attività: Installazione / Upgrade di Server / Storage / Tape library**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTREZZATURE UTILIZZATE	SOSTANZE CHIMICHE IMPIEGATE	RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALL'ATTIVITA'	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie attività)	RISCHI ATTIVITA' (potenzialmente trasferibili nell'ambiente di lavoro del Cliente Committente)
Assemblaggio a Rack Cablaggio Configurazione e test	Carrello manuale  Attrezzi manuali (cacciaviti, chiavi a brugola, cutter)	Non applicabile	Scivolamenti a livello, cadute ed inciampi	Utilizzo di scarpe antinfortunistiche	Possibile ingombro dei corridoi o degli spazi di transito / lavoro, urti, inciampi
			Urti, contusioni, tagli	Utilizzo di guanti protettivi	
			Elettrocuzione	Verificare l'idoneità dei cavi e delle spine e la conformità dell'impianto elettrico / messa a terra della Committenza.	
			Rumore (sale CED / Data Center)	Utilizzo di otoprotettori (tappi auricolari, cuffie)	



**Attività: Trasloco di apparecchiature Server e successiva installazione e configurazione**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTREZZATURE UTILIZZATE	SOSTANZE CHIMICHE IMPIEGATE	RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALL'ATTIVITA'	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie attività)	RISCHI ATTIVITA' (potenzialmente trasferibili nell'ambiente di lavoro del Cliente Committente)
Verifica iniziale dei sistemi Redazione di procedure per spegnimento / riaccensione Smontaggio / etichettatura Imballaggio dei sistemi Trasporto Riassemblaggio e riaccensione sistemi Test di funzionamento	Carrelli manuali Attrezzi manuali (cacciaviti, chiavi a brugola, cutter) Scala semplice	Non applicabile	Scivolamenti a livello, cadute ed inciampi Urti, contusioni, tagli Elettrocuzione Rumore (sale CED / Data Center) Movimentazione manuale dei carichi	Utilizzo di scarpe antinfortunistiche Utilizzo di guanti protettivi Verificare l'idoneità dei cavi e delle spine e la conformità dell'impianto elettrico / messa a terra della Committenza. Utilizzo di ottoprotettori (tappi auricolari, cuffie) Utilizzo di scarpe antinfortunistiche e guanti protettivi. Non sollevare carichi > 25 Kg	Possibile ingombro dei corridoi o degli spazi di transito / lavoro, urti, inciampi

**Attività: Cablaggi Elettrici / Rete Dati / Installazioni UPS \***

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTREZZATURE UTILIZZATE	SOSTANZE CHIMICHE IMPIEGATE	RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALL'ATTIVITA'	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie attività)	RISCHI ATTIVITA' (potenzialmente trasferibili nell'ambiente di lavoro del Cliente Committente)
Scarico del materiale Stesura cavi Installazioni torrette, prese e impianti elettrici in genere Controllo, collaudo e finitura Rimozione scarti di lavorazione. (possibili modifiche ad impianti antintrusione, rilevatori fumo, lettori controllo accessi)	Carrello manuale Attrezzi manuali vari, viteria e minuteria varia; Trapani e Avvitatori (alimentate a cavi e/o portatili a batteria 12 V e 220 V) Scala semplice e doppia portatili e sviluppabili ad innesto Strumenti di controllo e misura;	Liquido passacavi	Movimentazione manuale dei carichi	Utilizzo di scarpe antinfortunistiche e guanti protettivi. Non sollevare carichi > 25 Kg	Rumore Polvere Caduta di materiali dall'alto (delimitazione delle aree sottostanti) Possibile ingombro dei corridoi o degli spazi di transito / lavoro, urti, inciampi
			Scivolamenti a livello, cadute ed inciampi	Utilizzo di scarpe antinfortunistiche	
			Urti, contusioni, tagli	Utilizzo di guanti protettivi	
			Elettrocuzione, folgorazione	Verificare la conformità dell'impianto elettrico / messa a terra della Committenza.	
			Rumore / vibrazioni	Utilizzo di otoprotettori (tappi auricolari, cuffie) / Utilizzo di guanti protettivi antivibrazione	
			Caduta dall'alto	Utilizzo di DPI di 3 <sup>a</sup> categoria per i lavori in quota. Verificare che non manchi o non sia usurato nessun elemento costituente la scala: piedini antiscivolo, pioli, montanti. Non salire/scendere trasportando materiali pesanti o ingombranti.	
			Inalazione di polvere	Utilizzo di mascherine facciali filtranti	

\* Attività svolta in possibile regime di subappalto

**Attività:** Virtualizzazione dei sistemi / Installazione di software  
**(di tipo intellettuale)**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTREZZATURE UTILIZZATE	SOSTANZE CHIMICHE IMPIEGATE	RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALL'ATTIVITA'	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie attività)	RISCHI ATTIVITA' (potenzialmente trasferibili nell'ambiente di lavoro del Cliente Committente)
Installazione software  Configurazione  (eventuale upgrade ram, processori, schede di rete, dischi)	Pc portatile  Attrezzi manuali (cacciaviti)	Non applicabile	Elettrocuzione	Verificare l'idoneità dei cavi e delle spine e la conformità dell'impianto elettrico / messa a terra della Committenza.	Nessuno

**Attività: Survey di rete**  
**(di tipo intellettuale)**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	ATTREZZATURE UTILIZZATE	SOSTANZE CHIMICHE IMPIEGATE	RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALL'ATTIVITA'	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie attività)	RISCHI ATTIVITA' (potenzialmente trasferibili nell'ambiente di lavoro del Cliente Committente)
Installazione access point Verifica copertura segnale (spostamenti nella sede della Committenza) Configurazioni e test Stesura di relazioni	Pc portatile	Non applicabile	Scivolamenti a livello, cadute e inciampi  Elettrocuzione	Utilizzo di scarpe antinfortunistiche  Verificare l'idoneità dei cavi e delle spine e la conformità dell'impianto elettrico / messa a terra della Committenza.	Nessuno

## **Riferimenti Legislativi**

### **Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
  - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
    - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
    - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
  - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
  - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
  - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 3.1 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e fornitura. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
- 3.2 Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
- 3.3 Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.